

COLLECTION SOLS / FLOOR TILES

Colombier

Grès émaillé / Glazed stoneware



Pan coupé 20 Ficelle 5321 - 20 x 20 Ficelle 5301 - Plinthe Ficelle 5361 - Barrette 6 x 20 et Cabochon 6 x 6 Empreinte Ivoire 3652 et 3653 - Cabochon Ambre 5389



Épaisseur / Thickness 12 mm

UNIS / PLAIN COLORS*

20 x 20

Givre



5300

Ficelle



5301

Brique



5305


Gobi



5304

Octogone 20

Givre




5340

Ficelle




5341

Brique



5345


Gobi



5344

Pan coupé 20

Givre



5320

Ficelle



5321

Pois encadré Lavande



3890
11 x 11 cm
Épaisseur/Thickness 11 mm

* Classement PEI IV

PIÈCES DE FINITION/ACCESSORY TILES - Plinthes/Trimmings 8 x 20 1 Bord Rond



BARRETTES 6 X 20 ET CABOCHONS 6 X 6 DÉCORÉS/STRIP TILES AND INSERTS

Empreinte

Fond émaillé/Fond glazed

Motif en relief brut/Decors relief unglazed



CABOCHONS/INSERTS 6 X 6




1 - Givre	5390	4 - Bleuét	5396	7 - Amande	5381	10 - Brique	5335
2 - Noir	5391	5 - Pivoine	5384	8 - Ambre	5389	11 - Gobi	5334
3 - Outremer	5380	6 - Caraïbes	5383	9 - Genêt	5379		



20 x 20 Ficelle 5301 - Octogone 20 Ficelle 5341 - Plinthe 8 x 20 Ficelle 5361 - Barrette 6 x 20 et Cabochon 6 x 6
Empreinte Ivoire 3652 et 3653 - Cabochon Outremer 5380



Pois encadré Lavande 11 x 11 3890 - Bleu Pervenche 11 x 11
"Colombière" 3902



20 x 20 Givre 5300 - Octogone 20 Givre 5340
Cabochon 6 x 6 Outremer 5380

20 x 20 Givre 5300 - Pan coupé 20 Givre 5320
Plinthe 8 x 20 Givre 5360 - Cabochon 6 x 6 Amande 5381

20 x 20 Ficelle 5301 - Octogone 20 Ficelle 5341
Cabochon 6 x 6 Caraïbes 5383



Pour des raisons techniques d'impression, la reproduction des coloris ne peut être absolument exacte.
For reasons of a technical nature, the colours of the tiles cannot be reproduced with complete exactitude in print.

Sols fabriqués selon la technique du grès étiré estampé, dans le respect de la tradition.

A poser impérativement dans le sens du filage. Pour la pose et les joints se référer au DTU.52.1

The floor tiles are manufactured according to the glazed stoneware traditional process. For fixing and grouting, please refer to official specifications.

