

PLEIN
SUD

.....

CAP SUR L'AMBIANCE*

10x30 cm

*FOCUS ON ATMOSPHERE

PLEIN
SUD

10x30 cm



H0SL Plein Sud Savon de Marseille Beige 10x30



*« Quand la couleur est à sa richesse,
la douceur de vivre est à sa plénitude »*

Opter pour Plein Sud, c'est invoquer le soleil, l'accent chantant et les paysages du midi de la France.

Une ambiance gaie aux couleurs lumineuses qui rappellent les champs de lavande et d'oliviers, les mas provençaux et les marchés typiques aux senteurs de sarriette et romarin.

5 COULEURS | COLORS



BLANC | WHITE



CRÈME | CREAM



SUCRE ROUX
| BROWN SUGAR



OLIVE | OLIVE



LAVANDE | LAVANDE

3 DÉCORS | DECORATIONS

SAVON DE MARSEILLE
| SAVON DE MARSEILLE



SAVON VÉGÉTAL | PLANT SOAP



SAVON MULTICOLOR | MULTICOLOR SOAP



8

STRUCTURES
| STRUCTURES

20

IMAGES
| IMAGES

PLEIN *SUD*

10x30 cm

CAP SUR
L'AMBIANCE*

Bercées par la chaleur du soleil du midi, les inspirations occitanes des décors céramiques se mêlent naturellement aux couleurs tendres des carreaux unis contemporains. Tout le charme de la Provence...

*FOCUS ON ATMOSPHERE

Lulled by the heat of the midday sun, Occitan-inspired ceramic decoration blends naturally with the soft colours of plain contemporary tiles. All the charm of Provence.



Dimensions cm



10x30

Sol | Floor: H01D Courchevel Bois 15x90

H0MF Plein Sud Crème 10x30
H0MG Plein Sud Lavande 10x30
H0SM Plein Sud Savon Végétal Lavande 10x30
H0PA Plein Sud Savon Multicolor 10x30





PLEIN *SUD*

10x30 cm



H0MF Plein Sud Crème
H0MK Plein Sud Sucre Roux
H0SP Plein Sud Savon Végétal Sucre Roux

Dimensions cm



10x30

Sol I Floor: H01D Courchevel Bois 15x90

PLEIN *SUD*

10x30 cm

.....

H0ME Plein Sud Blanc 10x30
H0MH Plein Sud Olive 10x30
H0SN Plein Sud Savon Végétal Olive 10x30

Dimensions cm



10x30

Sol | Floor: H01D Courchevel Bois 15x90



PLEIN
SUD

| Faïence Pâte Blanche | White Body Wall Tile



10x30 cm

Décor Savon de Marseille | Savon de Marseille Decoration



HOME Blanc 10x30



HOMF Crème 10x30



HOMK Sucre Roux 10x30



HOMG Lavande 10x30



HOMH Olive 10x30



HOMN Savon de Marseille Blanc 10x30



HOSL Savon de Marseille Crème 10x30



Décor Savon Végétal | Plant Soap Decoration



HOSM Savon Végétal Lavande 10x30



HOSN Savon Végétal Olive 10x30



HOSP Savon Végétal Sucre roux 10x30



Décor Savon Multicolor | Multicolor Soap Decoration



HOPA Savon Multicolor 10x30



HOME Plein Sud Blanc 10x30
HOMN Plein Sud Savon de Marseille Blanc 10x30
Sol | Floor: H01D Courchevel Bois 15x90



CONDITIONNEMENT - PACKING



| FORMAT SIZE FORMAT EN MM | Épaisseur | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----|---------------------------|-------|----|---------------------------|-----|
| | | | M ² -Sq /ML | KG | | M ² -Sq /ML | KG |
| 100X300 | 8,5 | 33 | 1 | 12,24 | 78 | 78 | 980 |
| DECOR | 8,5 | 4 | - | 1,48 | - | - | - |

N.B.: Les poids indiqués sont des moyennes.
Ils sont sujets à variation.

N.B.: Average weights being bound to changes.

INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL CHARACTERISTICS



Spécifications techniques exigées selon la norme NF EN 14411

Technical specifications required by the standard NF EN 14411

| NORME D'ESSAI <i>TESTING</i> | NORME PRODUIT <i>STANDARD PRODUCT</i> | Faïence <i>Wall tiles</i> NF EN 14411 Annexe K - Groupe BIII |
|---------------------------------|---|---|
| ISO 10545 | Propriétés physiques <i>Physical Properties</i> | Exigences <i>Requirements</i> |
| Partie 2 Part 2 | Dimensions Dimensions | 7 cm ≤ N < 15 cm |
| | Longueur et largeur Length and width | ± 0,75 mm |
| | Épaisseur Thickness | ± 0,5 mm |
| | Rectitude des arêtes Straightness of sides | ± 0,5 mm |
| | Angularité Rectangularity | ± 0,75 mm |
| | Planéité de surface Surface flatness | ± 0,75 mm / - 0,5 mm |
| | Qualité de surface Surface quality | 95 % au moins des carreaux doivent être exempts de défauts visibles susceptibles de nuire à l'aspect d'une proportion importante de la surface des carreaux. <i>A minimum of 95 % of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles.</i> |
| Partie 3 Part 3 | Absorption d'eau Water absorption | → 10 % |
| Partie 4 Part 4 | Résistance à la rupture en N Rupture strength in N | |
| | Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm | ≥ 600 N |
| | Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm | ≥ 200 N |
| | Module de rupture en N/mm² Modulus of rupture in N/mm² | |
| | Épaisseur ≥ 7,5 mm Thickness ≥ 7,5 mm | minimum 15 15 minimum |
| | Épaisseur < 7,5 mm Thickness < 7,5 mm | minimum 12 12 minimum |
| Partie 6 Part 6 | Résistance à l'abrasion profonde (CAPONI) Resistance to deep abrasion (Capon method) | - |
| Partie 7 Part 7 | Résistance à l'abrasion de surface (PEI) Resistance to surface abrasion (PEI) | - |
| Partie 8 Part 8 | Coefficient de dilatation thermique linéique Coefficient of linear thermal expansion | 7,3 · 10⁻⁴ K⁻¹ |
| Partie 9 Part 9 | Résistance au choc thermique Resistance to thermal shock | aucune altération <i>no changes</i> |
| Partie 11 Part 11 | Résistance au tressailage Crazeing resistance | aucune tressaillure <i>zero crazing</i> |
| Partie 12 Part 12 | Résistance au gel Frost resistance | aucun effet visible <i>no visible effects</i> |
| Partie 13 Part 13 | Résistance aux produits chimiques Chemical resistance | aucune altération <i>no changes</i> |
| Partie 14 Part 14 | Résistance aux taches Resistance to stains | aucune modification d'aspect <i>no changes in appearance</i> |
| Partie 15 Part 15 | Dégagement de plomb et de cadmium Lead and cadmium given off | absence de toute nocivité des composants <i>components totally safe</i> |



Mur | Wall



Intérieur | Indoor



CRÉATEUR DE CÉRAMIQUE

www.cerabati.com



GROUPE CERABATI SA

Tour Part-Dieu
129, rue Servient
69326 Lyon cedex 03

Tél. +33 4 72 13 52 13
Fax +33 4 72 13 52 31

www.groupecerabati.com
