

VIGNONI
VIGNONI WOOD



VIGNONI WOOD

La collezione Vignoni,
già esistente nella sua connotazione cotto,
si arricchisce di una versione legno
nei formati 20x120 rettificato
e nel nuovo formato 7,5x40 naturale,
adatto ad una posa a spina di pesce
oppure sfalsata a muretto.
Il colore Naturale si abbina
ai decori cassettonati della versione cotto
riprendendone perfettamente il tono e la grafica;
a questo sono stati aggiunti altri 3 colori
nelle tonalità bianco, grigio e nero.

Vignoni collection,
already existing in the Cotto version,
is now available in wood finish.
The collection is available in 20x120 rectified size
and in the new size 7,5x40.
The 7,5x40, natural finish, is particularly recommended
for a fish bone layout or for a brick interpretation.
Color Natural is perfectly matching
the Vignoni Loggiato decos in terms
of shade and graphics.
Furthermore, Vignoni Wood is available
in 3 new colors: White, Grey and Black







VW 10 Rett.



VW 10 Rett.
20x120 cm 8x48 in
113



VW 10
7,5x40 cm 3x16 in
083



VW 8 Rett.



VW 8 Rett.
20x120 cm 8x48 in
113



VW 8
7,5x40 cm 3x16 in
083

VIGNONI WOOD

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / VW 10
6,5x120 cm 2 1/2x48 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031



Gradone Lineare Rett. / VW 10
20x120 cm 8x48 in
Step
Stufe
Nez de marche
246



Battiscopa Rett. / VW 8
6,5x120 cm 2 1/2x48 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
031



Gradone Lineare Rett. / VW 8
20x120 cm 8x48 in
Step
Stufe
Nez de marche
246



VW 1 Rett.



VW 1 Rett.
20x120 cm 8x48 in
 



VW 1
7,5x40 cm 3x16 in
 



VW 5 Rett.



VW 5 Rett.
20x120 cm 8x48 in
 



VW 5
7,5x40 cm 3x16 in
 



VIGNONI WOOD

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / VW 1
6,5x120 cm 2 1/2x48 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
 



Gradone Lineare Rett. / VW 1
20x120 cm 8x48 in
Step
Stufe
Nez de marche
 

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa Rett. / VW 5
6,5x120 cm 2 1/2x48 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
 



Gradone Lineare Rett. / VW 5
20x120 cm 8x48 in
Step
Stufe
Nez de marche
 



Box


Package	20x120	7,5x40
Pieces	4	44
Mq.	0,96	1,32
Kg.	21,00	24,30



Europallet

Package	20x120	7,5x40
Boxes	48	36
Mq.	46,08	47,52
Kg.	1028,00	890,00

SHADE VARIATION



SPESSORE



RESISTENZA AL GELO



ASSORBIMENTO D'ACQUA



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO



RESISTENZA CHIMICA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 10 - >0,40	- A ≥0,42 >0,40

VIGNONI

Superfici, formati, rilievi
e dettagli ad altissima definizione
rendono Vignoni un prodotto
senza tempo e adatto a qualsiasi uso
per interni ed esterni.

Prodotto in 3 colorazioni
e in numerosi formati e decori,
ricrea la magia del cotto
in un gres porcellanato
di nuova generazione.

High definition surfaces,
sizes, reliefs and details
make Vignoni a timeless product,
suitable for all indoor
and outdoor uses.

In 3 colours and numerous
formats and decorations,
this line recreates the magic
of terracotta in next-generation
porcelain.





ALCANTARA
GNGNI













HVG 10 Rett.
80x80 cm 32x32 in
101



HVG 10 Rett.
40x80 cm 16x32 in
091

HVG 10
40x80 cm 16x32 in
080



Loggiato Rett. / HVG 10
80x80 cm 32x32 in
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 10*
15x30 cm 6x12 in
056



Mosaico / HVG 10
30x30 cm 12x12 in
214



Muretto / HVG 10
20x40 cm 8x16 in
214



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa Rett. / HVG 10
7x80 cm 2 7/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare Rett. / HVG 10
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HVG 10
33x33 cm 13x13 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Elemento a L Monolitico / HVG 10
16,5x30 cm 6 1/2x12 in
4 cm 1 5/8 in
082



HVG 9 Rett.
80x80 cm 32x32 in
101



HVG 9 Rett.
40x80 cm 16x32 in
091

HVG 9
40x80 cm 16x32 in
080



Loggiato Rett. / HVG 9
80x80 cm 32x32 in
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 9*
15x30 cm 6x12 in
056



Mosaico / HVG 9
30x30 cm 12x12 in
214



Muretto / HVG 9
20x40 cm 8x16 in
214



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa Rett. / HVG 9
7x80 cm 2 7/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare Rett. / HVG 9
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HVG 9
33x33 cm 13x13 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Elemento a L Monolitico / HVG 9
16,5x30 cm 6 1/2x12 in
082



HVG 11 Rett.
80x80 cm 32x32 in
101



HVG 11 Rett.
40x80 cm 16x32 in
091

HVG 11
40x80 cm 16x32 in
080



Loggiato Rett. / HV G 11
80x80 cm 32x32 in
115

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



San Quirico Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



HVG 11*
15x30 cm 6x12 in
056



Mosaico / HV G 11
30x30 cm 12x12 in
214



Muretto / HV G 11
20x40 cm 8x16 in
214



Mosaico Castiglione
30x30 cm 12x12 in
283

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.



Castiglione Rett.
80x80 cm 32x32 in
150

- soggetti assortiti
- different designs
- Motive sortiert
- sujets assortis

L'assortimento dei soggetti all'interno della scatola è casuale.
The assortment of the various subject on each box is to be considered randomized.
Die Zusammenstellung jeder Verpackungseinheit erfolgt wahllos.
L'assortiment des sujets dans la boîte est aléatoire.

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa Rett. / HV G 11
7x80 cm 2 7/8x32 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
028



Gradone Lineare Rett. / HV G 11
33x80 cm 13x32 in
Step
Stufe
Nez de marche
150



Gradone Angolare Rett. / HV G 11
33x33 cm 13x13 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
128



Elemento a L Monolitico / HV G 11
16,5x30 cm 6 1/2x12 in
082



Box


Package	80x80	40x80	15x30
Pieces	2	3	24
Mq.	1,28	0,96	1,08
Kg.	29,00	22,00	24,00



Europallet

Package	80x80	40x80	15x30
Boxes	40	28	44
Mq.	51,20	26,88	47,52
Kg.	1127,00	638,00	1077,00

SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GELO

FROST RESISTANCE

FROSTBESTÄNDIGKEIT

RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA

WATER ABSORPTION

WASSERAUFNAHME

ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO

RECOMMENDED USE

ANWEDUNGSBEREICH

PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA

CHEMICAL RESISTANCE

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN

RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SLIPPING RESISTANCE

RUTSCHFESTIGKEIT

FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

* 15x30 cm 6x12 in

ASCIUTTO

DRY

TROCKEN

SEC

R 9

-

>0,40

R 10

DIN 51130

BAGNATO

WET

NASS

MOUILLE

-

A

≥0,42

B

DIN 51097

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

*Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



HVG 210
60x60 cm 24x24 in


HVG 210 Rett.
60x60 cm 24x24 in
 



HVG 210
40x80 cm 16x32 in


HVG 210 Rett.
40x80 cm 16x32 in
 



HVG 209
60x60 cm 24x24 in


HVG 209 Rett.
60x60 cm 24x24 in
 



HVG 209
40x80 cm 16x32 in


HVG 209 Rett.
40x80 cm 16x32 in
 



HVG 211
60x60 cm 24x24 in



HVG 211 Rett.
60x60 cm 24x24 in
 



HVG 211
40x80 cm 16x32 in


HVG 211 Rett.
40x80 cm 16x32 in
 


Pezzi Speciali *Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales*



Gradone Lineare / HVG 210
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 210
  
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 cm 24x24 in




Gradone Lineare / HVG 210
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 210
  
Step / Stufe / Nez de marche
40x80 cm 16x32 in



Gradone Lineare / HVG 209
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 209
  
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 cm 24x24 in



Gradone Lineare / HVG 209
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 209
  
Step / Stufe / Nez de marche
40x80 cm 16x32 in



Gradone Lineare / HVG 211
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 211
  
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 cm 24x24 in



Gradone Lineare / HVG 211
 
Gradone Lineare Rett. / HVG 211
  
Step / Stufe / Nez de marche
40x80 cm 16x32 in



Gradone Angolare / HVG 210
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 210
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 cm 24x24 in



Gradone Angolare / HVG 210
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 210
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
40x40 cm 16x16 in



Gradone Angolare / HVG 209
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 209
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 cm 24x24 in



Gradone Angolare / HVG 209
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 209
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
40x40 cm 16x16 in



Gradone Angolare / HVG 211
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 211
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 cm 24x24 in



Gradone Angolare / HVG 211
 
Gradone Angolare Rett. / HVG 211
  
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
40x40 cm 16x16 in



Posa tradizionale

Standard laying • Herkömmliche Verlegungsart • Pose traditionnelle



Posa su erba

Laying on grass • Verlegung auf Wiese • Pose sur pelouse



Posa su ghiaia o sabbia

Laying on gravel or sand • Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett • Pose sur sable ou sur gravier




Posa sopraelevata

Raised laying • Verlegung auf Stelzlager • Pose surélevée

 Box	Package	60x60	40x80
	Pieces	2	2
	Mq.	0,72	0,64
	Kg.	31,80	28,26
 Euro pallet	Boxes	32	24
	Mq.	23,04	15,36
	Kg.	1040,00	699,00
	Price codes:  Mq.  Ml.  Pieces		

SHADE VARIATION			
	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU
	20 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3

						
CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO IN POSA SOPRAELEVATA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO	BAGNATO
RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGHT	AVERAGE BREAKING LOAD FOR RAISED FLOOR LAYING	SLIPPING RESISTANCE	DRY	WET
ANWENDBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	DURCHSCHNITTLICHER BRUCHLAST BEI VERLEGUNG AUF STELZLAGER	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN	NASS
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE MOYEN EN POSE SURELEVÉE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC	MOUILLE
 GA UNI EN ISO 10545.13 5 UNI EN ISO 10545.14		~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~6,00 kN carico concentrato) EN 12825	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 11 - >0,40	- C ≥0,42 >0,40



Chiave di regolazione

Regulation Key
Einstellschlüssel
Clef de réglage

 064 



Set per bordo verticale

Set for vertical closure
Vertikale Kanten-Klammer-satz
Set pour bord vertical

 038 / SET 



Clip bordo piastra

Universal edge clip
Bodenkanten-Klammer
Clip bord plaque

 009 

Supporti regolabili con testa fissa


Adjustable pedestals with fixed head • Verstellbare Stütze mit festen Kopf • Plot réglable à tête fixe

PORTATA DEI SUPPORTI

PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS

Carico operativo = 1000 kg cadauno. Carico di rottura > 2000 kg cadauno.


Operating load = 1000 kg each (2204 lbs). Breaking load > 2000 kg each (4409 lbs)
Nutzlast: 1000 Kg/Stk. Bruchlast: 2000 Kg/Stk
Charge opérationnelle = 1000 kg chacun. Charge de rupture > 2000 kg chacun



Supporto a testa fissa

10-15 mm 2/5 - 3/5 in


 004 



Supporto a testa fissa

25-40 mm 1 - 13/5 in


 010 



Supporto a testa fissa

40-70 mm 13/5 - 23/4 in

 011 



Supporto a testa fissa

60-100 mm 2 1/3 - 4 in

 011 

Supporti regolabili con testa autolivellante


Adjustable pedestals with self-levelling head • Verstellbare Stütze mit selbstnivellierendem Kopf • Plot réglable à tête auto-nivelante

PORTATA DEI SUPPORTI

PEDESTALS LOAD BEARING DETAILS
STELZLAGER-TRAGFAHIGKEIT
PORTEE DES SUPPORTS

Carico operativo = 500 kg cadauno. Carico di rottura > 1000 kg cadauno.


Operating load = 500 kg each (1102 lbs). Breaking load > 1000 kg each (2204 lbs)
Nutzlast: 500 Kg/Stk. Bruchlast: 1000 Kg/Stk
Charge opérationnelle = 500 kg chacun. Charge de rupture > 1000 kg chacun



Supporto a testa autolivellante

28-38 mm 1 1/10 - 1 1/2 in


 014 



Supporto a testa autolivellante

37,5-50 mm 1 1/2 - 2 in


 015 



Supporto a testa autolivellante

50-75 mm 2 - 3 in

 016 



Supporto a testa autolivellante

75-120 mm 3 - 4 3/4 in

 017 

Prolunga per supporto 10-15 mm

Extension for 10-15mm pedestal

Rallonge pour support
10-15 mm

Höhenverstellstück für
Stelzlager 10-15 mm

± 5 mm

Prolunga per supporto

5 mm 1/5 in

 002 

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Taller pedestals are available on request.
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Posa sopraelevata con correttori di pendenza

Raised laying with Slope regulators
Verlegung auf Stelzlager mit Neigungsreglern
Pose surélevée avec correcteurs de pente




Correttore di pendenza

Slope regulator
Neigungsverstellager
Correcteur de pente




1%  002 



Superfici planari

Plane surfaces
Gleichenen Flaechen
Surfaces planes



Superfici inclinate

Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

Per pendenze superiori al 1% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.
For slopes over 1%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 1% darf man mehreren Neigungsregler aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 1% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

HARD

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm
Through-body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm

RCVER
SAVE THE FOREST



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com


Ceramics of Italy

