

BIANCO.

BE
DIFFERENT



LAFENZA
TILE WITH STYLE

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy.
Sprzedaż : www.stepim.pl

PREZIOSO ABITARE.

E' NEL 'PREZIOSO ABITARE' CHE LAFENZA QUEST'ANNO TROVA LA SUA MASSIMA ASPIRAZIONE. PONENDOSI COME OBIETTIVO QUELLO DI METTERE A PUNTO PROGETTI RICERCATI, CHE POSSANO DIALOGARE TRA LORO. PUR AVENDO IDENTITÀ E TRATTI STILISTICI BEN DISTINTI: BIANCO, UNA PROPOSTA DI GRANDE FASCINO E FORTEMENTE DIVERSIFICATA, CHE SI CALA PERFETTAMENTE IN QUESTA FILOSOFIA CONCETTUALE ED ESTETICA, ABBINANDOSI, IN PIENA SINERGIA, CON GLI ALTRI DUE PROGETTI, METALLO E LEGNO.

THIS YEAR, LAFENZA FINDS ITS HIGHEST ASPIRATION IN 'PRECIOUS LIVING', SETTING A GOAL TO DEVELOP PRESTIGIOUS PROJECTS THAT CAN COMMUNICATE WITH EACH OTHER, WHILE MAINTAINING DISTINCT IDENTITIES AND STYLISTIC FEATURES: BIANCO IS A VERY CHARMING AND HIGHLY DIVERSIFIED PROPOSAL, WHICH FALLS PERFECTLY WITHIN THIS CONCEPTUAL AND AESTHETIC PHILOSOPHY, WHILE LINKING WITH THE OTHER TWO PROJECTS, METALLO AND LEGNO, WITH GREAT SYNERGY.

BIANCO.

IL BIANCO È UN COLORE CON ELEVATA LUMINOSITÀ, MA SENZA TINTA. PIÙ PRECISAMENTE CONTIENE TUTTI I COLORI DELLO SPETTRO LUMINOSO ED È CHIAMATO ANCHE COLORE ACROMATICO. È L'OPPOSTO DEL NERO, CHE RAPPRESENTA L'ASSENZA DI COLORI. IL GRANDE POTENZIALE INTRINSECO CHE HA IL BIANCO HA SPINTO LAFENZA A RICERCARE SUPERFICI NATURALI DA RIPORTARE SU DI ESSO. ED È DALLA NATURA CHE LAFENZA TROVA SPUNTO, CON LA REALIZZAZIONE DI 6 SUPERFICI MARMOREE DISTINTE MA CON UN UNICO DENOMINATORE COMUNE, IL BIANCO.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA.
FORMATI: 90x180 CM. 90x90 CM.
3 TIPOLOGIE DI CALACATTA,
1 ONICE.
2 TRAVERTINI.

WHITE IS A COLOUR WITH HIGH BRIGHTNESS, BUT WITHOUT ANY HUE. MORE PRECISELY, IT CONTAINS ALL THE COLOURS OF THE LIGHT SPECTRUM AND IS ALSO KNOWN AS AN ACHROMATIC COLOUR. IT IS THE OPPOSITE OF BLACK, WHICH IS THE ABSENCE OF COLOUR. THE GREAT INTRINSIC POTENTIAL OF WHITE PUSHED LAFENZA TO SEEK NATURAL SURFACES TO APPLY TO IT AND IT IS FROM NATURE THAT LAFENZA DRAWS ITS INSPIRATION, CREATING SIX DISTINCT MARBLE SURFACES WITH A SINGLE COMMON FACTOR, WHITE.

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE.
FORMATS: 90x180 CM. 90x90 CM.
3 TYPES OF CALACATTA,
1 ONYX.
2 TRAVERTINE.





WALL . CAL RE 9018 LP / METALLO : TPZR 9018AG RM
FLOOR . LEGNO 3018W RM

4.



5.

WALL . ONICE 9018 LP
FLOOR . METALLO MTL 90AG RM

6.

7.



WALL . CAL MY 9018 LP
FLOOR . METALLO : MTLL 9018BZ RM





12.

WALL . CAL MY 9018 LP
FLOOR . METALLO : MTLL 9018BZ RM



13.

WALL . CAL BO 9018 RM
FLOOR . LEGNO 3018B RM





16.

WALL . TRA RA 9018 RM
FLOOR . LEGNO 3018W RM



17.



18.




19.

WALL . TRA ON 9018 RM
FLOOR . LEGNO 2018T RM

BIANCO.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



CAL BO	code	info
	CAL BO 9018 RM CAL BO 9018 LP	10  
90x180 - 36"x71"		
	CAL BO 90 RM CAL BO 90 LP	10  
90x90 - 36"x36"		
	MK.CAL BO 30	10
30x30 - 12"x12"		



BIANCO

CAL RE	code	⌂ info
	CAL RE 9018 RM CAL RE 9018 LP	10  
90x180 - 36"x71"		
	CAL RE 90 RM CAL RE 90 LP	10  
90x90 - 36"x36"		
	MK.CAL RE 30	10
30x30 - 12"x12"		



BIANCO

CAL MV	code	⌂ info
	CAL MV 9018 RM CAL MV 9018 LP	10  
90x180 - 36"x71"		
	CAL MV 90 RM CAL MV 90 LP	10  
90x90 - 36"x36"		
	MK.CAL MV 30	10
30x30 - 12"x12"		





BIANCO

ONICE	code		info
	ONICE 9018 RM ONICE 9018 LP	10	 
90x180 - 36"x71"			
	ONICE 90 RM ONICE 90 LP	10	 
90x90 - 36"x36"			
	MK. ONICE 30	10	
30x30 - 12"x12"			



BIANCO

TRA ON	code		info
	TRA ON 9018 RM TRA ON 9018 LP	10	 
90x180 - 36"x71"			
	TRA ON 90 RM TRA ON 90 LP	10	 
90x90 - 36"x36"			
	MK.TRA ON 30	10	
30x30 - 12"x12"			







TRA RA	code	⌂ info
 90x180 - 36"x71"	TRA RA 9018 RM TRA RA 9018 LP	10  
 90x90 - 36"x36"	TRA RA 90 RM TRA RA 90 LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.TRA RA 30	10

BIANCO

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA - COLOURED BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



			CAL BO	CAL RE	CAL MV	ONICE	TRA ON	TRA RA
6x90 2.4"x36"		  	CAL BO BT90	CAL RE BT90	CAL MV BT90	ONICE BT90	TRA ON BT90	TRA RA BT90
			CAL BO BT90LP	CAL RE BT90LP	CAL MV BT90LP	ONICE BT90LP	TRA ON BT90LP	TRA RA BT90LP
90x32,5 36"x12.8"			CAL BO G90	CAL RE G90	CAL MV G90	ONICE G90	TRA ON G90	TRA RA G90

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
BIANCO	R9	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	0,55

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEAUTURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION		METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS		VALORE MEDIO LA FAENZA LA FAENZA AVERAGE VALUE	
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1		CONFORME COMPLIANT	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%		0,1%	
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²		45 N/mm²	
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N		8,5 mm*	2500 N*
			SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N		12 mm*	5000 N*
					20 mm**	11000 N**
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		140 mm³	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5		COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		≤ 7x10-6 °C-1	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		RESISTE RESISTANT	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED		RESISTE RESISTANT	
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. UB		min. UB	
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		min. 3	
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION		CONFORME COMPLIANT	

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE
**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

