

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy.

Sprzedaż : www.stepim.pl

 **SHADE**

Ceramica
VOGUE



SHADE

La collezione SHADE 50, composta da 14 “sfumature” di colore, nasce dalla ricerca dei nostri laboratori interni, con la volontà di proporre nuove tonalità di colori in linea con le attuali esigenze cromatiche e progettuali. Realizzata in grès smaltato in pasta bianca, ingelivo, adatta per un impiego sia a pavimento che a rivestimento, viene proposta nel formato 50x50 cm rettificato. Nello spirito di proposta progettuale, che da sempre contraddistingue Ceramica Vogue, in abbinamento ai 14 colori di fondo, si aggiunge SHADE CUT, 7 formati declinati in tutti i colori, ricavati per incisione, che arricchiscono le superfici con piacevoli geometrie decorative.

Completano la collezione:

SHADE STICK, decorazioni a listelli ottenute per taglio del prodotto di fondo e montate su rete, formato 10x50 cm;

SHADE PROFILE, profili in alluminio brillantato.

The SHADE 50 collection, made up of 14 colour “shades”, is the result of our in-house laboratory research aimed to offer new colour shades in line with current colour and design needs. Made in frost resistant white body glazed stoneware, it is suitable for both floors and walls, and is provided in the rectified size 50x50 cm. In the spirit of the design innovation that has always distinguished Ceramica Vogue, the 14 base colours are accompanied by SHADE CUT, 7 etched formats made in all colours that enhance surfaces with pleasing decorative geometries.

2 accessory families complete the collection:

SHADE STICK, stick decorations obtained by cutting the base product and mount on mesh, 10x50 cm size;

SHADE PROFILE, profiles in glossy aluminium.





Pagina precedente/Previous page

Rivestimento/Wall:
C1/C2/C3/C7/C6 SH 004 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 143 Terracotta


Pavimento/Floor:
GP 023 50x50x1 cm

Rivestimento/Wall:
C2/C5 SH 002 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 170 Crocus Blue







Pagina precedente/Previous page


Rivestimento/Wall:
C1/C2/C3/C5/C6/C7 SH 003 50x50x1 cm


Giunto/Joint:
Mapei 283 Sea Blu

Pavimento/Floor:
SH 001 50x50x1 cm

Rivestimento/Wall:
C1/C4/C7 SH 014 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 170 Crocus Blue






Pavimento/Floor:
SH 002 50x50x1 cm

Rivestimento/Wall:
C1/C2/C6 SH 008 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 115 River Grey




Rivestimento/Wall:
C2/C6 SH 011 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 147 Caribbean







Pagina precedente/Previous page

Pavimento/Floor:
SH 008 50x50x1 cm

Rivestimento/Wall:
C1/C4/C7 SH 008 50x50x1 cm
C7 SH 002 50x50x1 cm


Giunto/Joint:
Mapei 143 Terracotta

Pavimento/Floor:
SH 006 50x50x1 cm

Rivestimento/Wall:
C2/C6 SH 006 50x50x1 cm

Giunto/Joint:
Mapei 170 Crocus Blue







50x50x1 cm - rettificato
20"x20"x²⁵/₆₄" - rectified

Decorazione incisa. L'incisione dovrà essere riempita con stucco per piastrelle ceramiche
Engraved decoration. The engraving should be filled with grouting for ceramic tiles.


SHADE CUT



CUT 7



CUT 6



CUT 5

SHADE
CUT 7 - CUT 6 - CUT 5



C7 SH 001 C7 SH 002 C7 SH 003 C7 SH 004 C7 SH 005 C7 SH 006 C7 SH 007







C6 SH 008 C6 SH 009 C6 SH 010 C6 SH 011 C6 SH 012 C6 SH 013 C6 SH 014



C5 SH 001 C5 SH 002 C5 SH 003 C5 SH 004 C5 SH 005 C5 SH 006 C5 SH 007




C5 SH 008 C5 SH 009 C5 SH 010 C5 SH 011 C5 SH 012 C5 SH 013 C5 SH 014




50x50x1 cm - rettificato
20"x20"x25/64" - rectified

Decorazione incisa. L'incisione dovrà essere riempita con stucco per piastrelle ceramiche
Engraved decoration. The engraving should be filled with grouting for ceramic tiles.

SHADE CUT



CUT 4



CUT 3




CUT 2



CUT 1

SHADE

CUT 4 - CUT 3 - CUT 2 - CUT 1



C4 SH 001

C4 SH 002


C4 SH 003

C4 SH 004

C4 SH 005

C4 SH 006

C4 SH 007



C3 SH 001

C3 SH 002


C3 SH 003

C3 SH 004

C3 SH 005

C3 SH 006

C3 SH 007



C2 SH 001

C2 SH 002


C2 SH 003

C2 SH 004

C2 SH 005

C2 SH 006

C2 SH 007



C1 SH 001

C1 SH 002

C1 SH 003

C1 SH 004

C1 SH 005

C1 SH 006

C1 SH 007



C4 SH 008

C4 SH 009

C4 SH 010

C4 SH 011

C4 SH 012

C4 SH 013

C4 SH 014



C3 SH 008

C3 SH 009


C3 SH 010

C3 SH 011

C3 SH 012

C3 SH 013

C3 SH 014



C2 SH 008

C2 SH 009


C2 SH 010

C2 SH 011

C2 SH 012

C2 SH 013

C2 SH 014



C1 SH 008

C1 SH 009

C1 SH 010


C1 SH 011

C1 SH 012

C1 SH 013

C1 SH 014

50x50x1 cm - rettificato
20"x20"x²⁵/₆₄" - rectified




SHADE

50



SHADE

50x50x1 cm - 20"x20"x²⁵/₆₄"




SH 001 PEI IV

RAL 7035




SH 002 PEI IV

RAL 7042



SH 003 PEI IV

RAL 9003



SH 004 PEI IV

RAL 7047



SH 005 PEI IV

RAL 7038




SH 006 PEI III

RAL 7005




SH 007 PEI II

RAL 9017



SH 008 PEI IV

RAL 9001




SH 009 PEI IV

RAL 7044




SH 010 PEI IV

RAL 1019



SH 011 PEI III

RAL 8025



SH 012 PEI III

RAL 8019



SH 013 PEI IV

RAL 1013



SH 014 PEI IV

RAL 1015

SHADE

STICK

10x50x1 cm - 4"x20"x²⁵/₆₄"



SK 001
(SH 001 / SH 002 / SH 003)



SK 002
(SH 003 / SH 004 / SH 005)



SK 003
(SH 005 / SH 006 / SH 007)




SK 004
(SH 008 / SH 009 / SH 010)



SK 005
(SH 010 / SH 011 / SH 012)




SK 006
(SH 011 / SH 013 / SH 014)




SHADE

STICK



GIUNTI
JOINTS SUGGESTION



SH 001

LATICRETE 90 Light Pewter

MAPEI 150 Yellow

MAPEI 182 Tormaline




SH 002

MAPEI 112 Medium Grey

MAPEI 150 Yellow

MAPEI 182 Tormaline




SH 003

MAPEI 100 Withe

MAPEI 132 Beige 2000

MAPEI 170 Crocus Blue



SH 004

MAPEI 111 Silver Grey

MAPEI 150 Yellow

MAPEI 182 Tormaline



SH 005

MAPEI 110 Manhattan 2000

MAPEI 150 Yellow

MAPEI 182 Tormaline



SH 006

MAPEI 114 Antracite

MAPEI 150 Yellow

MAPEI 182 Tormaline




SH 007

LATICRETE 22 Midnight Black

MAPEI 141 Caramel

MAPEI 145 Terra di Siena




SH 008

LATICRETE 16 Siltstone

MAPEI 141 Caramel

MAPEI 145 Terra di Siena




SH 009

MAPEI 133 Sand

MAPEI 141 Caramel

MAPEI 145 Terra di Siena




SH 010

MAPEI 134 Silk

MAPEI 141 Caramel

MAPEI 145 Terra di Siena




SH 011

MAPEI 144 Chocolate

MAPEI 132 Beige 2000

MAPEI 170 Crocus Blue




SH 012

MAPEI 149 Volcano Sand

MAPEI 132 Beige 2000

MAPEI 170 Crocus Blue




SH 013

MAPEI 130 Jasmine

MAPEI 132 Beige 2000

MAPEI 170 Crocus Blue



SH 014


MAPEI 132 Beige 2000

MAPEI 141 Caramel

MAPEI 145 Terra di Siena

PROFILI PROFILES

Colori / Colours



006
verniciato bianco
satinato
white painted satin



007
verniciato nero
satinato
black painted satin



004
brillantato rame
polished copper



008
brillantato oro
polished gold



009
brillantato cromo
polished titanium



004
brillantato rame
polished copper



009
brillantato cromo
polished titanium



003
satinato rame
brushed copper



010
satinato argento
silver satin




009
brillantato cromo
polished titanium




010
satinato argento
silver satin

Profili in alluminio brillantato / Profiles in glossy aluminium


Formati / Sizes




PR
(1x270x0,3 cm /
25/64"x106 5/16"x1/8")
profilo/profile




SP
(1x270x1 cm /
25/64"x106 5/16"x25/64")
profilo/profile



SP/A
(1x1 cm / 25/64"x25/64")
terminale/end



SP C
(1x270x1 cm /
25/64"x106 5/16"x25/64")
profilo/profile



SP C/A
(1x1 cm / 25/64"x25/64")
terminale/end

Voci di capitolato / *Tender specifications*

Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento di acqua (0,5% < Eb ≤ 3%) Gruppo B1b - M - GL EN 14411:2012 appendice H.
Glazed ceramic tiles, dry pressed with low water absorption (0,5% < Eb ≤ 3%) Group B1b - M - GL EN 14411:2012 H appendix.

Dimensioni e qualità della superficie / *Dimensions and surface quality*

formato nominale nominal shape	dimensione di fabbricazione actual size		metodo di prova test methods	requisiti requirements	risultati Vogue Vogue results	
50x50 cm (20"x20")	lati sides	500x500 mm	EN ISO 10545-2	lati sides ± 0,6%	lati sides	± 0,3%
	spessore thickness	10 mm		spessore thickness ± 5%	spessore thickness	± 4%
Rettilinearità dei lati (superficie di esercizio) Straightness of sides (working surface)			EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%	
Ortogonalità Squareness			EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%	
Planarità della superficie Flatness			EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,4%	
Qualità della superficie Surface quality			EN ISO 10545-2	min. 95%	min. 95%	

Proprietà fisiche / *Physical properties*

prova test	metodo di prova test methods	requisiti requirements	risultati Vogue Vogue results
 Massa d'acqua assorbita (%) Water absorption (%)	EN ISO 10545-3	0,5% < E _b ≤ 3,0 %	1,5 %
 Resistenza di rottura Tensile strength	EN ISO 10545-4	1.100 N min.	> 1.700 N
 Modulo di rottura Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	30 N/mm2 min.	> 40 N/mm2
 P.E.I. Resistenza all'abrasione (P.E.I.) Abrasion resistance (P.E.I.)	EN ISO 10545-7	riportare la classe di abrasione quote the abrasion class	vedi pagina prodotto refer to product page
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available	< 6,9x10 ⁻⁶ /°C
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	metodo di prova disponibile test method available	garantita guaranteed
 Resistenza al cavillo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	richiesta required	garantita guaranteed
 Resistenza al gelo Frost resistance	EN ISO 10545-12	metodo di prova disponibile test method available	garantita guaranteed
 Dilatazione dovuta all'umidità Expansion to humidity	EN ISO 10545-10	metodo di prova disponibile test method available	< 0,04%
 Resistenza all'urto Impact resistance	EN ISO 10545-5	metodo di prova disponibile test method available	> 0,6 (vedi appendice P catalogo generale) (see P appendix general catalogue)

Proprietà chimiche / *Chemical properties*

prova test	metodo di prova test methods	requisiti requirements	risultati Vogue Vogue results
 Resistenza alle macchie Stain resistance	EN ISO 10545-14	classe 3 min.	3 min. (vedi appendice P catalogo generale) (see P appendix general catalogue)
 Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico ed agli additivi per piscina Resistance to chemical products for housekeeping and to the additives used in swimming-pools	EN ISO 10545-13	GB min.	GB min.
 Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione Resistance to acids and bases at low concentrations	EN ISO 10545-13	indicata dal produttore indicated by the producer	GLB min.
 Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione Resistance to acids and bases at high concentrations	EN ISO 10545-13	metodo di prova disponibile test method available	GHB min.
 Pb Cd Cessione di piombo e cadmio Lead and cadmium losses	EN ISO 10545-15	metodo di prova disponibile test method available	disponibile a richiesta available if required

Altre prove / *Other tests*

prova test	metodo di prova test methods	requisiti requirements	risultati Vogue Vogue results
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light	DIN 51094	non previsto not foreseen	garantita guaranteed
 Reazione al fuoco Reaction to the fire	senza prova without test	decisione 96/603/CE decision 96/603/CE	classe A1

Giunto e componibilità dei formati / *Modularity and laying*

Per ottenere un corretto risultato di posa il materiale deve essere posato con un giunto non inferiore a 2 mm (UNI 11493:2013).
Per rispettare la componibilità dei prodotti della collezione Shade Cut il giunto dovrà essere di 2 mm.
To obtain a correct laying result the material should be laid with joints of no less than 2 mm (UNI 11493:2013). To observe the modularity of the products of the Shade Cut collection, the joint must be 2 mm wide.



www.ceramicavogue.it

made in italy

ART DIRECTION: MARCANTE - TESTA

Immagini : Terzo Piano

Styling : Elisabetta Bongiorni

Ufficio stampa: info@sabrinagiacchetti.it

Giugno 2018

Ceramica VOGUE
è un marchio di

altaeco
GRUPPO INDUSTRIALE




Socio Ordinario
del GBC Italia



Ceramics of Italy

Ceramica VOGUE
SS 143 Loc. Vergnasco
13882 Cerrione (BI) ITALIA
T. +39.015.672.1
Fax +39.015.671.626 (Italia)
Fax +39.015.671.352 (Export)
info@cervogue.com

Altaeco USA
7121 Austin Ave. Niles, Illinois 60714
info.usa@altaeco.com



Ceramica
VOGUE

TILES FOR ARCHITECTURE